

Catalogo Prodotti

2017 - 2018

IDEA ALBERGO SRL

Forniture alberghiere Vicenza

08 - REFRIGERAZIONE E VETRINE

REFRIGERATORI E CONGELATORI PROFI LINE

– Struttura interna ed esterna in acciaio inossidabile di alta qualità, ad eccezione della schiena posteriore esterna che è fatto di acciaio zincato.
– Raffreddamento forzato, compressore in alto.
– Con filtro antiparticolato.
– Compressore EMBRACO.
– Isolamento in schiuma di poliuretano, spessore 60 mm adatta a gastronorm 2/1.
– Chiusura porta con serratura, si apre sul lato sinistro.
– Confortevole maniglia curva.
– Su ruote di cui 2 piroettanti.
– Display digitale e termostato elettronico.
– Funziona in modo sicuro a temperature ambiente fino a 43 ° C.

232118
232132

232125
232149

FRIGORIFERO 670 L PROFI LINE

– Refrigerante: R134a.
– Dimensioni camera: 610x635x (H) 1540 mm.
– 3 Gastronorm 2/1 ripiani inclusi.
– Peso: 120 kg.

codice	mm	V	W	max
232118	730x845x(H)2130	230	338	0/+8°C

FRIGORIFERO A DUE PORTE 1300 L PROFI LINE

– Refrigerante: R134a.
– Dimensioni camera: 1194x635x (H) 1540 mm.
– 6 Gastronorm 2/1 ripiani inclusi.
– Peso: 175 kg.

codice	mm	V	W	max
232125	1314x845x(H)2130	230	390	+1 /+8°C

CONGELATORE 670 L PROFI LINE

– Refrigerante: R404a.
– Dimensioni camera: 610x635x (H) 1540 mm.
– 3 Gastronorm 2/1 ripiani inclusi.
– Peso: 120 kg.

codice	mm	V	W	max
232132	730x845x(H)2130	230	520	-22/-17°C

CONGELATORE A DUE PORTE 1300 L PROFI LINE

– Refrigerante: R404a.
– Dimensioni camera: 1194x635x (H) 1540 mm.
– 6 Gastronorm 2/1 ripiani inclusi.
– Peso: 175 kg.

codice	mm	V	W	max
232149	1314x845x(H)2130	230	830	-22/-14°C

Controllo elettronico della temperatura

Raffreddamento forzato dinamico

Porta a chiusura automatica, bloccabile

ABBATTITORE

– Apparecchiature che permettono il rapido congelamento o surgelazione di piatti preparati
– Struttura esterna e camera interna in acciaio inox di alta qualità
– Camera interna con angoli arrotondati per facilitare la pulizia
– Camera con guide (70mm)compatibili con teglie GN 1/1 e 600x400 mm
– Isolamento in poliuretano 60 mm, iniettato ad alta pressione per garantire un elevato coefficiente di isolamento termico
– Copertura superiore rimovibile
– Porta con chiusura automatica con guarnizione magnetica
– Pannello di controllo elettronico
– Sonda inclusa
– Ventola di abbattimento/ congelamento forzato
– Adatto fino a temperatura ambiente di 43 °C e umidità relativa dell'aria del 65%
– Refrigerante: R404a / R507
– Raffreddando da 70 °C a 3 °C (90 minuti), da 70 °C a -18 °C (240 min) o entro un tempo prefissato (senza indicare la temperatura impostata)
– Piedini regolabili in acciaio

codice		mm	V	W
232163	3 x GN1/1	750x740x(H)720/750	230	1150
232170	5 x GN1/1	750x740x(H)850/880	230	1420
232194	7 x GN 1/1	750x740x(H)1260/1290	230	1490
232187	10 x GN 1/1	750x740x(H)1260/1290	230	1490

232163

232194

VETRINA 110

– Include scaffali: 1x 630x230 mm + mm 1x630x280 + utilizzabile fondo 630x260 mm
– Mensole della capacità massima di 5 kg ciascuno (con carico distribuito in modo uniforme)
– Dimensioni camera: 640x410x (H) 400 millimetri
– Capacità Camera: 110 L.
– il consumo di elettricità al giorno: 3,8 kW.
– Peso: 63 kg.

codice	mm	V	W	max
233207	700x557x(H)670	230	220	0/+8°C

233207

232019

Camera
e struttura
esterna in acciaio

232026

BANCO REFRIGERATO CON DUE PORTE KITCHEN LINE

– Include 2 ripiani, 335x570 mm, portata massima di 15 kg ciascuno (con carico distribuito in modo uniforme).
– Dimensioni camera: 830x595x (H) 500 mm.
– Capacità Camera: 300 L.
– Peso: 72 kg.

codice	mm	V	W	max
232019	900x700x(H)880	230	250	+2/+8°C

BANCO REFRIGERATO A TRE PORTE KITCHEN LINE

– Include 3 ripiani, 335x570 mm, capienza massima di 15 kg ciascuno (con carico distribuito in modo uniforme).
– Dimensioni camera: 1295x595x (H) 500 mm.
– Capacità Camera: 380 L.
– Peso: 90 kg.

codice	mm	V	W	max
232026	1365x700x(H)880	230	270	+2/+8°C

232927 **9x GN 1/4**

232910 **7x GN 1/4**

232903 **5x GN 1/4**

VETRINA REFRIGERATA

– Adatto per teglie 1/4 GN fino a 150 mm di profondità.
– Contenitori non inclusi.

codice	-	V	W	mm
232903	5 x GN 1/4	230	170	1200x335x(H)430
232910	7 x GN 1/4	230	170	1500x335x(H)430
232927	9 x GN 1/4	230	170	1800x335x(H)430

BANCO FRIGORIFERO CON DUE PORTE PROFI LINE

– Struttura interna ed esterna in acciaio di alta qualità, ad eccezione del posteriore esterno fatto di acciaio zincato.
– Compresi 2 ripiani regolabili 575x335 mm.
– Raffreddamento forzato.
– Compressore EMBRACO.
– Camera di raffreddamento a doppia porta, adatta a Gastronorm 1/1.
– Display digitale.
– Funziona in modo sicuro a temperature ambiente fino a 43 °C.
– Range di temperatura: -2/+8°C.
– Refrigerante: R134a

codice	mm	V	W	max
232040	1360x700x(H)850	230	250	-2/+8°C

232040

Camera e struttura esterna in acciaio

BANCO FRIGORIFERO CON TRE PORTE PROFI LINE

– Struttura interna ed esterna in acciaio di alta qualità, ad eccezione del posteriore esterno fatto di acciaio zincato.
– Compresi 3 ripiani regolabili 575x335 mm.
– Raffreddamento forzato.
– Compressore EMBRACO.
– Camera di raffreddamento a tripla porta, adatta a Gastronorm 1/1.
– Display digitale.
– Funziona in modo sicuro a temperature ambiente fino a 43 °C.
– Temperature: -2/+8°C.
– Refrigerante: R134a.

codice	mm	V	W	max
232057	1795x700x(H)850	230	300	-2/+8°C



232057

Camera e struttura esterna in acciaio

BANCO SURGELATORE CON DUE PORTE PROFI LINE

– Struttura interna ed esterna in acciaio di alta qualità, ad eccezione del posteriore esterno fatto di acciaio zincato.
– Compresi 2 ripiani regolabili 575x335mm.
– Raffreddamento forzato.
– Compressore EMBRACO.
– Camera di raffreddamento a doppia porta, adatta a Gastronorm 1/1.
– Display digitale.
– Funziona in modo sicuro a temperature ambiente fino a 43°C.
– Temperature: -22/-17°C.
– Refrigerante: R404a.

codice	mm	V	W	max
232064	1360x700x(H)850	230	300	-18/-22°C

232064

SALADETTE

– Con coperchio in inox che si apre su uno spazio per 2 GN 1/1 e 3 GN 1/6 con altezza massima di 150 mm.
– Camera di raffreddamento con 2 porte per GN 1/1.
– Compresi 2 ripiani regolabili 575x335 mm.

codice	V	W	mm
232804	230	250	900x698x(H)850

232804

BANCO PIZZA CON DUE PORTE

– Piano di lavoro in granito.
– Camera di raffreddamento con due porte standard GN 1/1.
– Compresi 2 ripiani regolabili da 575x335 mm.

codice	V	W	mm	max
232859	230	250	900x700x(H)1100	+2/+8°C

232859

Camera e struttura esterna in acciaio

BANCO DA PIZZA REFRIGERATO CON TRE PORTE

– Con vetrina superiore per 6 GN 1/4 (dimensione:1400x335x(h)225 mm).
– Struttura interna ed esterna in acciaio di alta qualita`(parete posteriore in lamiera galvanizzata).
– Inclusi due ripiani regolabili 575x335 mm.
– Raffreddamento assistito da ventola(vetrina superiore con raffreddamento statico).
– EMBRACO unita`refrigerante.
– Camere di raffreddamento per GN 1/1.
– Porte a chiusura automatica.

codice	V	W	mm	max
232033	230	270+170	1400x700x(H)1445	+2/+8°C

232033

557969

557969

557976

557983

SUPPORTO PER SALSIERE

– Finitura di qualità.
– Tre alloggiamenti
– Adatto per salsiere Hendi.

codice	mm
630655	530x110x(H)118
557969	3x 20 cl dispenser
557976	3x 35 cl dispenser
557983	3x 70 cl dispenser

SUPPORTO PER HOTDOG

– Finitura di qualità.
– 2 fessure per Hotdog e 2 per salse.

codice	mm
630648	260x110x(H)118



630648

PORTAPANE

– Per 7 panini

codice	mm
429419	475x105x(H)60

429419

TEGLIA IN ALLUMINIO

codice	mm
808511	600x400x(H)20
808504	400x300x(H)20

TEGLIA IN ALLUMINIO COLORE ORO

codice	mm
808573	600x400x(H)20
808566	400x300x(H)20

568200

BACINELLA PER CARNE IN MELAMINA

– In Melamina nera

codice	mm
568101	290x160x(H)35
568200	350x250x(H)40
568309	420x280x(H)60

568507

BACINELLA PER CARNE IN MELAMINA

– In Melamina nera

codice	mm
568408	290x160x(H)60
568507	300x190x(H)80

568804

BACINELLA PER CARNE IN MELAMINA

– In Melamina nera

codice	mm
568804	280x210x(H)60

569108

VASSOIO DA ESPOSIZIONE IN MELAMINA

– In Melamina nera

codice	mm
569009	270x210x(H)17
569016	300x150x(H)17
569108	300x190x(H)17
569207	350x240x(H)17

407202

VASSOIO DA ESPOSIZIONE
– Con piedini

codice	mm
407202	240x170

407400

VASSOIO DA ESPOSIZIONE

codice	mm
407400	345x245

408308

VASSOIO DA ESPOSIZIONE

codice	mm
408308	310x230

508305

BACINELLA PER CARNE

codice	mm
508107	260x200x(H)48
508206	310x240x(H)48
508305	360x275x(H)52
508404	410x315x(H)55

CONTACTS

INFORMAZIONI GENERALI

Il presente prodotto è protetto da copyright. L'utilizzo a fini commerciali è consentito solo se il contesto originale viene lasciato intatto. In tutti i casi di (parziale) riproduzione Hendi BV dev'essere chiaramente accreditata come fonte. A causa del nostro impegno di sviluppo costante del prodotto, ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche e l'aspetto del prodotto senza alcun preavviso. Con riserva di errori di stampa e composizione. I colori dei prodotti stampati nel presente catalogo potrebbero presentare una minima differenza rispetto al prodotto fisico.

CE



IDEA ALBERGO SRL
Forniture alberghiere
Tel. 0444-569815
Fax 0444-563664
idea_albergo@yahoo.it
www.ideaalbergo.it